

Работа МАОУ «СОШ №1 г.Немана» Дошкольное отделение в период карантина

7.09.2017

Высокий уровень инфекционных заболеваний у дошкольников связан с незрелостью их иммунной системы и множеством вирусов – возбудителей инфекций в окружающей среде. Чаще всего дошкольники заражаются болезнями, передающимися воздушно-капельным путем (при кашле, чихании), и реже – передающимися при непосредственном контакте (через общие игрушки, носовые платки, столовые принадлежности и др.).

Карантин (итал. quarantena, от quaranta giorni – сорок дней) – система мероприятий, проводимых для предупреждения распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и ликвидации самого очага.

Эпидемический процесс данных заболеваний характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% детей.

Если в дошкольном отделении возникает инфекционное заболевание (грипп), то на группу, которую посещал заболевший ребенок, накладывается карантин.

Сегодня сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите – 21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном менингите – 20 дней.

Ответственность за соблюдение карантина в детском саду возлагается на заведующего.

Документация, разрабатываемая и используемая в период карантина

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения возникновения и распространения инфекционного заболевания в ДО в день регистрации заболевания зам директора по УВР издает приказ "О неотложных мерах по недопущению распространения инфекционного заболевания (гриппа) в дошкольном отделении" (далее – Приказ; приложение 1).

Одновременно с изданием Приказа на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.2.4.1.3049-13", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 (далее – СанПиН), врач-инфекционист и медицинская сестра разрабатывают:

- график влажной уборки ;
- график проветривания помещения ;
- график кварцевания;
- журнал инструктажа при карантине ;
- план противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВ (приложение 2);
- памятку по предупреждению инфекционного заболевания (гриппа) (далее – Памятка; приложение 3);
- лист медицинского наблюдения за контактными детьми;
- журнал осмотра контактных детей ;

- журнал проведения профилактических мероприятий ;
- журнал передачи контактных детей .
- журнал регистрации бактерицидной установки;
- журнал учета инфекционных заболеваний.

Памятку по предупреждению инфекционного заболевания (гриппа) педагогический персонал размещает на информационном стенде. Согласно данному документу воспитатели групп проводят с родителями воспитанников консультации, собрания и беседы.

Проведение внепланового административного совета

После издания Приказа зам директора по УВР организует внеплановый административный совет (далее – Совет), в котором участвуют: зам директора по ХР, а также воспитатели и помощники воспитателей карантинной группы.

На заседании Совета доводят Приказ до сведения сотрудников, а **медицинская сестра проводит инструктаж о соблюдении профилактических мероприятий и сообщает:**

- сроки наложения карантина;
- графики проведения дезинфекционного режима в группе, проветривания и кварцевания в группе, где установлен карантин;
- особенности питьевого режима;
- сроки проведения заключительной дезинфекции;
- особенности отстранения детей, не бывших в контакте с больными воспитанниками.

После проведения инструктажа все присутствующие работники расписываются в журнале инструктажа при карантине.

Согласно Приказу **контроль исполнения противоэпидемических мероприятий осуществляют воспитатель и медицинская сестра .**

Особое внимание должны уделять проведению ежедневных обходов с целью контроля соблюдения дезинфекционного режима.

Результаты контроля сообщаются на административных советах.

Мониторинг состояния здоровья детей.

В период карантина руководитель организует мониторинг состояния здоровья детей, обратившихся с признаками инфекционного заболевания в детскую поликлинику.

Мониторинг осуществляется по данным заполненных документов: журнала учета инфекционных заболеваний; листа медицинского наблюдения за контактными детьми; журнала осмотра контактных детей, куда вписываются результаты первого и заключительного осмотров; журнала передачи контактных детей, где медицинский персонал регистрирует каждый случай заболевания с целью передачи информации в лечебную организацию для дальнейшего принятия мер.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Немана» ДО

Приказ №

07.09.2017

О неотложных мерах по недопущению распространения инфекционного заболевания (гриппа) в дошкольной организации

В связи с регистрацией заболевания у воспитанника _____ группы _____ «__» ____ . 20 ____ года рождения, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения возникновения и распространения инфекционного заболевания в детском коллективе, руководствуясь приказом "О санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях по недопущению распространения гриппа"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Воспитателям:

- 1.1. Подготовить и разместить в родительских уголках индивидуальные памятки для детей и родителей по профилактике гриппа.
- 1.2. Не допускать в ДО детей и сотрудников, возвратившихся из зарубежных стран, в течение 7 дней с момента возвращения в РФ.
- 1.3. Не допускать в ДО детей и сотрудников с признаками заболевания острыми респираторными инфекциями.
- 1.4. Немедленно изолировать детей и персонал с признаками гриппоподобного заболевания на момент прихода в ДО или заболевших в течение дня от других детей и персонала.
- 1.5. Допускать до занятий детей и персонал только после полного выздоровления.
- 1.6. Обеспечить сотрудников ДО дезинфицирующими средствами и индивидуальными средствами защиты.
- 1.7. Запретить проведение профилактических прививок и RM (реакция манту).
- 1.8. Запретить прием в ДО вновь прибывших детей, не привитых против гриппа.
- 1.9. При регистрировании 5 и более случаев заболевания гриппом в ДОУ обеспечить медицинское наблюдение за контактными детьми в течение 14 дней (измерение температуры тела, осмотр слизистой носоглотки).
- 1.10. Проводить активную разъяснительную работу среди детей и родителей по профилактике гриппа.
- 1.11. Осуществлять обязательный ежедневный осмотр детей с последующей фиксацией в листе наблюдения за контактными детьми и персоналом группы.
- 1.12. Усилить соблюдение гигиены рук (частое мытье с мылом, смена полотенец 2 раза в неделю и по мере загрязнения на период подъема заболеваемости).
- 1.13. Провести 21–22 октября собрания с родителями (с обязательным присутствием медицинского персонала) о неотложных мерах по недопущению распространения гриппа.
- 1.14. В старших, подготовительных группах провести внеочередные занятия с детьми по предупреждению распространения инфекционных заболеваний.

2. Помощникам воспитателям:

2.1. Регулярно и качественно проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью, обращая особое внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые контакты с руками.

2.2. Обеспечить кварцевание и сквозное проветривание групповых помещений в отсутствие детей, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норм.

3.Зам директору по ХР:

3.1. Провести собрания с трудовым коллективом (с обязательным присутствием медицинского персонала) о неотложных мерах по недопущению распространения гриппа.

3.2. Отменить запланированные массовые мероприятия до 30.09.2017.

3.3. Организовать усиленный контроль выполнения противоэпидемических мероприятий в группах, где установлен карантин.

3.4. Контроль исполнения приказа возлагаю на зам директора по УВР.

Директор школы

Г.В.Сыч

Приложение 2

План противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ в Дошкольном отделении на 2017/18 уч. г.

1. Организация профилактических мероприятий:

- строгое соблюдение санитарного состояния помещений;
- ежедневное проведение влажной уборки помещений с применением моющих средств;
- своевременное проведение генеральных уборок;
- обязательное проветривание всех помещений для создания благоприятных условий среды пребывания;
- выведение детей на прогулку не реже 2 раз в день;
- недопущение сокращения времени пребывания детей на открытом воздухе;
- обеспечение высокой активности детей во время прогулок.

2. Проведение закаливающих процедур в ДО:

- влажное обтирание лица, шеи рук;
- контрастное обливание стоп;
- воздушное закаливание.

3. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий:

- утренняя гимнастика;
- использование подвижных игр и физических упражнений на прогулке.

4. Проведение дыхательной гимнастики.

5. Использование в пищу чеснока, лука.

6. Санитарно-просветительская работа по профилактике гриппа:

- проведение бесед с персоналом;
- проведение бесед с родителями воспитанников;
- выпуск санитарных бюллетеней.

8. Проведение лекций по профилактике гриппа (вакцинация).

Памятка по предупреждению инфекционного заболевания (гриппа)

1. Избегайте близкого контакта с людьми, имеющими симптомы гриппа: жар (высокую температуру), кашель, боль в горле, насморк, ломоту в теле, головную боль, озноб и чувство усталости.
2. Постоянно мойте руки под проточной теплой водой с мылом. Используйте специальные гели или влажные гигиенические салфетки на спиртовой основе.
3. Воздержитесь от посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях.
4. Во время чихания и кашля прикрывайте нос и рот одноразовым платком.
5. Если не поздно, сделайте прививку (с учетом появления защиты через 2 недели).
6. Если у вас поднялась температура, а также появились заложенность носа, насморк, кашель, боль в горле, водянистая диарея (понос), мокрота с прожилками крови:
 - оставайтесь дома и не посещайте места скопления людей;
 - в дневное время вызовите на дом врача из своей районной поликлиники, в вечернее или в ночное время – скорую помощь по телефону 03;
 - сообщите семье и друзьям о вашей болезни;
 - соблюдайте постельный режим и пейте не менее 3 л жидкости в день;
 - носите марлевую или одноразовую маску, меняя ее на новую каждые 2 ч.
7. С целью профилактики:
 - больше гуляйте на свежем воздухе;
 - избегайте массовых мероприятий;
 - правильно питайтесь, употребляйте достаточное количество витаминов, особенно витамин С (фрукты, овощи, сок);
 - употребляйте в пищу чеснок и лук;
 - перед выходом из дома смазывайте полость носа оксолиновой мазью;
 - для профилактики гриппа принимайте "Арбидол" или "Анаферон".

Нормативные документы

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ №26 от 15.05.2013 г.
- Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 "Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения"